

Medical terminology

Prefixes and Suffixes

| | Prefixes | Meanings | Examples |
|---|---------------------|----------------------|---|
| 1 | A- an- | negative without | <p>apnea a- / -pnea (breath)</p> <p>amenorrhea ? a- / meno- (menses) / r / -rhea (flow)</p> <p>anesthesia an- / esthesia</p> <p>akinesia a- / kinesio-(movement) / -ia</p> <p>aphasia ? a- / 独)phasia(speech)</p> |
| 2 | ante- | before | <p>antebrachium ante- / brachium (arm)</p> <p>anteflexiuteri ante- / flexio (bend) / uteri</p> |
| 3 | antero- | position in front of | <p>anterolateral antero- / lateral</p> <p>anteromedian antero- / median</p> <p>anterior</p> |
| 4 | anti- ant- | against | <p>antibody anti- / body</p> <p>anticoagulant anti- / coaglant</p> <p>antigen anti- / -gen</p> <p>antifreeze anti- / freeze</p> |
| 5 | bi - | twice double | <p>bilateral bi- / lateral</p> <p>biceps bi- / L) caput (=head)</p> <p>bilingual bi- / lingual</p> <p>bicycle bi- / cycle</p> <p>biaxial bi- / axial</p> |
| 6 | co- com- con- | together | <p>collateral ? co- / l / lateral</p> <p>co-ordination</p> <p>coworker ? co- / work / -er</p> <p>coaction co- / action</p> |
| 7 | contra- | against | <p>contraindication contra- / indication</p> <p>contrast</p> <p>contra-lateral</p> |

MEDICAL1.XLS

| | | | |
|----|--|---|--|
| 8 | cyst- cysto- cysti- cystido- -cyst | bag bladder | cystalgia cyst- / -algia (= algos (pain) /-ia (condition)) cystectomy cyst- / -ectomy cholecyst chole- / -cyst |
| 9 | dermo- dermato- derma- dermat- | skin | dermograph dermo- / graph dermatome derma- / -tome dermatitis dermato- / -itis |
| 10 | dia- | through | diathermy dia- / Gr. therme (= heat) diameter dia- / -meter diagnosis dia- / gnosis (= knowledge) diaphragm |
| 11 | dis- | Gr. apart absence of (L. twice) (doubly) | disarticulation ? dis- / articulatio / n ? dis- / articulate / -tion discharge dis- / charge discount dis- / count disappear dis- / appear |
| 12 | dys- | difficult | dyspnea dys- / -pnea dysmetria dys- / Gr. metron (=measure) dystrophy dys- / -trophy dysmenorrhea ? dys- / meno- (menses) / r / -rhea (flow) |
| 13 | ecto- | out side of | ectoderm ecto- / Gr. derma (=skin) ectocondyle ecto- / condyle |
| 14 | -emesis | vomiting to vomit | emesis gravidarum (= vomiting of pregnancy) |
| 15 | -emia -em- (/ -ia) | blood | anemia an- / -em- / -ia anoxemia an- / oxy- / -em- /-ia (= anoxia) |
| 16 | en- | in into | encephalitis en- /cephal- / -itis encephlo- / -itis enjoy en- / joy |

| | | | |
|----|--|----------------------------|--|
| 17 | endo- | inside within | <p>endocardium ? endo- / card- / -ium</p> <p>endocrine endo- / crinin (= to separate)</p> <p>endogamy endo- / Gr. gamos (= marriage)</p> <p>? endo- / gam- / -y</p> |
| 18 | epi- ep- | upon on | <p>epigastrium epi- / gastr- / ium</p> <p>epiphysis epi- / physis</p> <p>epilepsy</p> |
| 19 | gastro- gastr- | stomach | <p>gastrectomy gastr- / -ectomy</p> |
| 20 | hemato- hemo- hemat- hem- haem- hema- haema- | relating to the blood | <p>hematology hemato- / -logy</p> <p>hematocyte hemato- / -cyte</p> <p>hematocrit ? hemato - / Gr. krinein (= to separate)</p> |
| 21 | hemi- | half | <p>hemiplegia hemi- / -plegia</p> <p>hemiparesis hemi- / paresis</p> <p>hemianopsia ? hemi- / an- / op- / -sia (=hemianopia) hemi- / an- / op- / -ia</p> |
| 22 | hydra- ? hydro- hydr- | relating to water | <p>hydrotherapy hydro- / therapy</p> <p>hydroairplane hydro- / airplane</p> <p>hydrogen hydro- / -gen</p> |
| 23 | hyper- | over excessive above | <p>hypertrophy hyper- / -trophy</p> <p>hypertension hyper- / tension</p> <p>hyperextension hyper- / ex- / tension</p> |
| 24 | hypo- | under | <p>hypotonic hypo- / tonic</p> <p>hypothener ?</p> <p>hypothalamus hypo- / thalamus</p> <p>hypotonia hypo- / tone / -ia</p> |
| 25 | infra- | below beneath | <p>infrared infra- / red</p> <p>infraspinatus ?</p> <p>infraspinous</p> |

| | | | infra- / spinous |
|----|------------------------------------|---|--|
| 26 | inter- | between | interarticular inter- / articular international interface |
| 27 | intra- | within | intra - articular intrincic intramuscular intra- / muscular |
| 28 | ileo- | relating to the ileum | ileus |
| 29 | in- | in into not | inability in- (not) / ability insomnia in- (not) / somni- / -ia injection = L: injectio (in- (into) / L: jaacere (=to throw)) inflammation in- (into) / flammation flame |
| 30 | lact- lacto- | milk | lactose lacticacid lactic / acid |
| 31 | laparo- | the loin relating to the loin flank | laparotomy or laparo- / -tomy |
| 32 | laryng- laryngo- | larynx | laryngology laryngo- / -logy laryngoscopy laryngo- / scopy (to examine) laryngoparalysis laryngo- / paralysis |
| 33 | latero- | side | medio-lateral medi/o- / lateral lateroflexion |
| 34 | leuco- leuko- leuk- leuc- | white | leukemia lauk- / -em- / -ia leucocytosis leuco- / cyt- / -osis (leukocyste) (leukocyte) leuko- / -cyte |
| 35 | lite- -lith litho- lith- | a stone a calculus | lithiasis lith- / -iasis urolith uro- / -lith cystolith cysto- / -lith |
| 36 | mal- | bad poor abnormal | malformation ? mal- / form / a / tion malabsorption mal- / absorption |

| | | | |
|----|---|-----------------------|---|
| 37 | macro- makro- | large big long | macroglossia macro- / gloss- / -ia macroscopy macro- / scopy macrogastric macro- / gastr- / -ia |
| 38 | medi- meso- mes- | middle | mesoderm meso- / derm (Gr. Derma = skin) median media --mesium ? medium ? |
| 39 | mega- megal | large great big | megahertz megalgalgia mega- / -algia megaphone |
| 40 | micro- micr- | small | microcephalia micro- / cephal- / -ia microscopy micro- / scopy microwave |
| 41 | multi- | many | multipara. multi- / para multiple choice multichannel |
| 42 | myo- my- | muscle | myositis ? myo- / s / -itis myotome myo- / -tome myography myo- / graphy myotoma ?? |
| 43 | nephro- neph- | kidney | nephritis neph- / -itis nephrosis neph- / -osis |
| 44 | path- -path -pathy patho- | disease suffering | pathology patho- / -logy neuropathy neuro- / -pathy myopathy myo- / -pathy |
| 45 | peri- | around | periosteum peri- / Gr. [osteon = bone] peri- / osteum periarthrititis peri- / arthr- / -itis perimeter peri- / meter peril |
| 46 | pneu- pneuma- pneumato- pneum pneumo- | relating to the air | pneumatic tire ? pneumonia ? pneumo- / n / -ia pneumothorax pneumo- / thorax |

| | | | |
|----|-------------------|----------------------|---|
| 47 | poly- | many several | polyphagia poly- / -phagia polyester polyneulitis ? polyneuritis poly- / neur- / -itis polyethylene |
| 48 | post- | after | post-surgical postnatal post- / natal post-treatment |
| 49 | pre- | before | premature pre- / mature prenatal pre- / natal preposition preface ? |
| 50 | pseudo- pseud- | false | pseudoarthrosis pseudo- / arthro- / -sis pseudohypertrophy (PMD) pseudo- / hyper- / -trophy |
| 51 | psych- psycho- | the soul the mind | psychology psycho- / -logy psychiatry ? psych- / [iatro-] psychosomatic psycho- / somatic |
| 52 | pyo- | pus | pyothorax pyo- / thorax pyogenic pyo- / -genic pyohemia [= pyemia] pyo- / hem- / -ia |
| 53 | re- | back again | rehabilitation ? recover re- / cover recurvatum ? ? recall re- / call recital ? ? |
| 54 | retro- | backward | retroflexion retro- / flexion retrograde retro- / grade retroact retro- / act retrogression ? |

| | | | |
|----|------------------|-----------------------|---|
| 55 | semi- | half | <p>semi tendinosus semi- / tendinous</p> <p>semiconscious semi- / conscious</p> <p>semicoma semi- / coma</p> |
| 56 | sub- | under | <p>subdural sub- / dural</p> <p>subway</p> <p>submarine</p> <p>subthalamus sub- / thalamus</p> |
| 57 | supra- super- | above | <p>supracondylar supra- / condylar</p> <p>superficial ? super- / ficial</p> <p>supervise(or) ? super- / visor</p> |
| 58 | syn- | with together | <p>syndactylia syn- / dactyl- / -ia</p> <p>synergy ? syn- / ergo-</p> <p>syndrome ?</p> <p>synapse ?</p> |
| 59 | trans- | across | <p>transfer trans- / [L: ferre = to carry]</p> <p>transport</p> <p>transformer</p> <p>transistor</p> |
| 60 | -uria | relating to the urine | <p>hematuria hemat- / -uria</p> <p>pyuria pyo- / -uria</p> <p>calciuria ? calcic / -uria</p> |
| 61 | tri- | three | <p>triceps tri- / [L) caput = head]</p> <p>trigeminal n. ? tri- / geminal (nerve)</p> <p>geminous</p> <p>tricuspid valve tri- / cuspid (valve)</p> <p>triangle tri- / angle</p> |
| 62 | uni- | one | <p>unilateral uni- / lateral</p> <p>uniform uni- / form</p> <p>unicellular uni- / cellular</p> |

| | | | |
|----|--------------------|----------|--|
| 63 | vaso- | a vessel | vasodilatation vaso- / dilatation vasoconstriction veso- / constriction con- (together) + stricture (狭窄) vasal |
| 64 | ventro- ventri- | abdomen | ventrolateral ventro- / lateral ventral 解) = anterior ventriculus |

| color | |
|----------|---------------|
| leuk/o | leukocyte |
| melan/o | melanin |
| erythr/o | erythema |
| cyan/o | cyanosis |
| chlor/o | chloroma |
| xanth/o | xanthoprotein |

| count |
|-------|
| mono |
| di |
| tri |
| tetra |
| penta |
| hexa |
| hepta |
| oct |
| nona |
| deca |

| singular - plural | |
|-------------------|-------------------------|
| -a , - ae | vertebra - vertebrae |
| - is , - es | diagnosis - diagnoses |
| - on , - a | phenomenon - phenomena |
| - ma , - mata | carcinoma - cartinomata |
| - us , - i | nucleus - nuclei |
| - um , - a | atrium - atria |
| - ix , - ices | appendix - appendices |
| - ex , - ices | cortex - cortices |
| - ax , - aces | thorax - thoraces |

| direction |
|-----------|
| dorsal |
| ventral |
| anterior |
| posterior |
| cephalic |
| caudal |

| Suffixes | |
|----------|-----------------------|
| -itis | |
| -itides | |
| -ites | |
| -osis | |
| -sis | |
| -otomy | |
| -tomy | cutting |
| -ectomy | |
| -ia | condition |
| -oma | swelling |
| -gen | to produce |
| -algia | 独) algos (pain) + -ia |

| others |
|------------------|
| ab. (abduction) |
| ad. (adduction) |
| ex. (exercise) |

| 英単語 | 和訳 |
|-----------------|---------------------|
| absorption | 吸収, 熱中, 夢中 |
| acid | 酸の, 酸性の |
| akinesia | 無動(症)、運動不能(症) |
| amenorrhea | 無月経 |
| anemia | 貧血 |
| anesthesia | 感覚脱失 |
| anoxemia | 無(低)酸素血(症) |
| antebrachium | 前腕 |
| anteflexio | 前屈 |
| anteflexiouteri | 子宮前屈 |
| anterior | 前方の、腹側の |
| anterior | 前の、前方の、腹側の |
| anterolateral | 前外側 |
| anteromedian | 前内側 |
| antibody | 抗体 |
| anticoagulant | 抗凝血薬、凝固阻止剤 |
| antifreeze | 不凍液 |
| antigen | 抗原 |
| aphasia | 失語症 |
| apnea | 無呼吸 |
| appendices | 付属物、付属体、虫垂 |
| appendix | 付属物、付属体、虫垂 |
| articular | 関節の |
| articulate | 関節連結性の、構音の、咬合する |
| articulatio | 関節(単数): articulatus |
| articulus | 関節(複数): articulatio |
| atria | 房、前房 |
| atrium | 房、前房 |
| axial | 軸の、軸上〔辺〕の |
| beneath | 下方に、劣って |
| biaxial | 二軸の |
| bilateral | 両側の、両側性 |
| bile | 胆汁 |
| bilingual | 二か国語を用いる(人) |
| brachia | 上腕(複数): brachium |
| brachium | 上腕(単数): brachia |
| calculus | 結石, 石 |
| carcinoma | 癌腫、癌 |
| cartinomata | 癌腫、癌 |
| caudal | 尾の、尾側の、尾方 |
| cephalic | 頭の、頭部の |

| | |
|------------------|------------------|
| chloroma | 緑色腫、緑色白血病 |
| cholecyst | 胆嚢 |
| coaglant | 凝固剤、凝血剤 |
| collateral | 平行する |
| coma | 昏睡 |
| condylar | 顆（状）の、顆の、関節丘の |
| condyle | 顆、顆状突起、関節丘 |
| conscious | 意識のある |
| constriction | 狭窄、収縮、くびれ |
| contraindication | 禁忌、配合禁忌 |
| contra-lateral | （反）対側の、対側（性） |
| contrast | 対比、対照 |
| cortex | 皮膚 |
| cortices | 皮膚 |
| cover | 保護、遮へい |
| crinin | クリニン、腺、分泌促進物質 |
| cyanosis | チアノーゼ |
| cycle | 循環、周期、サイクル、回路 |
| cystalgia | 膀胱痛 |
| cystectomy | 胞嚢切除、膀胱切除 |
| cystolith | 膀胱結石 |
| dermatitis | 皮膚炎 |
| dermatograph | 皮膚面標記器、皮膚描記図 |
| dermatome | 皮膚分節、皮膚採取器 |
| dermograph | 皮膚描記図 |
| diagnosis | 診断、鑑別 |
| diameter | 直径、径 |
| diaphragm | 横隔膜 |
| diathermy | ジアテルミー、近紫外線 |
| dilatation | 拡張 |
| disapper | 消滅 |
| disarticulation | 関節分離（術） |
| discharge | 放電、発射、分泌物、排泄、排泄物 |
| discount | 割引 |
| duct | 管 |
| dural | 硬膜の |
| dysmenorrhea | 月経困難 |
| dysmetria | 測定障害 |
| dyspnea | 呼吸困難 |
| dystrophy | 異栄養症 |
| ectocondyle | 外側顆 |
| ectoderm | 外胚葉 |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| emesis | 嘔吐 |
| emesis gravidarum | つわり |
| encephalitis | 脳炎 |
| endocardium | 心内膜 |
| endocrine | 内分泌の、ホルモン性の |
| endogamy | 内接合、同族結婚 |
| epigastrium | 上腹部、心窩部 |
| epilepsy | てんかん |
| epiphysis | 骨端 |
| erg | エルグ： 仕事またはエネルギーの単位 |
| erythema | 紅班 |
| esthesia | 独) perception |
| excision | 切除 |
| flame | 炎 |
| flank | 側腹部（肋骨より下，腸骨より上方の身体の部分） |
| gastrectomy | 胃切除 |
| hematocrit | ヘマトクリット |
| hematocyte | 血球 |
| hematology | 血液学 |
| hemianopsia | 半盲，片側（半側）視野欠損 |
| hemiparesis | 不全片麻痺 |
| hemiplegia | 完全片麻痺 |
| hydrogen | 水素 |
| hydrotherapy | 水治療法 |
| hyperextension | 過伸張 |
| hypertension | 高血圧，緊張亢進 |
| hypertrophy | 肥大，栄養過度 |
| hypothalamus | 視床下部 |
| hypothener | 小指球 |
| hypotonia | 緊張低下，低血圧 |
| hypotonic | 低緊張性の，緊張低下の，低血圧の |
| ileus | イレウス，腸閉塞 |
| inability | 無能，不能，無力 |
| indication | 指標，適用，指示，適応症 |
| inflammation | 炎症 |
| infrared | 赤外線 |
| infraspinatus | 棘下筋 |
| infraspinous | 肩甲棘下の |
| injection | 注射，充血 |
| insomnia | 不眠，不眠症 |
| interarticular | 関節間の |
| interface | 界面（異質2相間の界面または境界） |

| | |
|-------------------|---------------------------|
| intra - articular | 関節内の |
| intramuscular | 筋肉内の |
| intrincic | 内因性の，内在性の |
| kidney | 腎，腎臓 |
| kinesia | 運動病、動揺病 |
| lactic | 乳酸の，乳汁の |
| lacticacid | 乳酸 |
| lactose | 乳糖 |
| laparotomy | 開腹（術） |
| larynx | 喉頭 |
| lateral | 外側の、側面の |
| leucocytosis | 白血球増多（症），白血球増加（症） |
| leukemia | 白血病 |
| leukocyte | 白血球 |
| lingual | 言語の |
| lithiasis | 結石症，痛風性素質 |
| loin | 腰部，側腹（胸郭と骨盤との間にある背部 |
| macrogastrica | 胃拡張 |
| macroglossia | 大舌（症），巨舌症 |
| macroscopy | 肉眼（的）検査，肉眼（的）観察 |
| malabsorption | 吸収不良 |
| malformation | 奇形，形性異常 |
| mature | 成熟する，成熟した |
| media | 1) median の複数 2) 中の |
| median | 正中の，中央の，中央値 : media |
| medium | 手段，方法，媒質，媒体，中間の |
| megalgalia | 激痛 |
| melanin | メラニン |
| menorrhoea | 月経、過多月経 |
| menses | 月経 |
| mesoderm | 中胚葉 |
| microcephalia | 小頭（蓋）症 |
| microscopy | 顕微鏡検査（法），顕微鏡（観察）法 |
| multipara. | 経産婦 |
| myography | 筋運動描記法、ミオグラフィー，筋図表，筋肉X線写真 |
| myopathy | ミオパシー，筋障害，筋疾患，筋症 |
| myositis | 筋炎，筋肉炎 |
| myotoma | 筋支配領域 |
| myotome | 筋切断器，筋節，筋分節，筋群 |
| natal | 出生の，出産の |
| nephritis | 腎炎 |
| nephrosis | ネフローゼ，腎症 |

| | |
|-------------------|------------------------|
| neu | 神経鞘 |
| neurilemma | 神経線維鞘 |
| neuropathy | ニューロパシー，神経障害，神経疾患，神経病質 |
| nuclei | 核 |
| nucleus | 核 |
| para | 産婦 |
| paresis | 不全麻痺 |
| path | 路，経路 |
| pathology | 病理学 |
| periarthritis | 動脈周囲炎 |
| peril | 危険 |
| perimeter | 周界，視野計 |
| periosteum | 骨膜 |
| phenomena | 現象、徴候 |
| phenomenon | 現象、徴候 |
| physis | (管状骨の)成長節 |
| pneumatic | 空気の，呼吸の |
| pneumatic tire | 空気入りタイヤ |
| pneumonia | 肺炎 |
| pneumothorax | 気胸 |
| polyethylene | ポリエチレン |
| polyneuritis | 多発性神経炎 |
| polyneuritis | 多発神経炎 |
| polyphagia | 多食，多食症 |
| postnatal | 生後の |
| preface | 序章 |
| pregnancy | 妊娠 |
| pregnant | 妊娠している |
| premature | 未熟の，早熟の，早発の，熟前の |
| prenatal | 出生前の |
| pseudoarthrosis | 偽関節 |
| pseudohypertrophy | 仮性肥大 |
| psychiatry | 精神医学 |
| psychology | 心理学 |
| psychosomatic | 心身の，精神身体の |
| pus | 膿 |
| pyemia | 膿血(症) |
| pyogenic | 化膿(性)の |
| pyohemia | 膿血症 |
| pyothorax | 膿胸 |
| recall | 思い出す，回収する，蘇生させる |
| recital | リサイタル |

| | |
|---------------|----------------------------|
| recover | 回復する |
| recurvatum | 反張膝 |
| retoflexion | 後屈，後屈（症） |
| retroact | 逆作用 |
| retroaction | 逆作用 |
| retrograde | 逆行（性）の，退行（性）の，回帰性の，逆方向（性）の |
| retrogression | 退行，退化，悪化 |
| semicoma | 半昏睡 |
| semiconscious | 意識朦朧 |
| semitendinous | 半腱様の |
| somatic | 体（性）の，身体の，体壁の |
| spina | 棘、脊椎 |
| spinous | 棘状の |
| subdural | 硬膜下の |
| subthalamus | 視床下部，視床腹側部 |
| suffering | 悩む，病気をする，苦しむ |
| superficial | 表在性の，表面の |
| supervise(or) | 監督者 |
| supracondylar | 顆上の |
| synapse | シナプス，神経筋接合部 |
| syndactylia | 合指症 |
| syndrome | 症候群 |
| synergy | 共同運動 |
| tendinous | 腱の，腱様の |
| tension | 張力，緊張，電圧 |
| thalamus | 視床 |
| thoraces | 胸郭 |
| thorax | 胸郭 |
| tire | 疲れる |
| tires | 乳病 =[trembles] |
| tone | 緊張，健康状態 |
| tonic | 緊張性の，持続性の，強直性の |
| transfer | 移入，転写，伝達，移動，移植，運搬 |
| transformer | 変形 |
| transistor | トランジスタ |
| transport | 輸送 |
| trembles | ふるえ病 =[milk sickness] |
| urine | 尿 |
| urolith | 尿結石 |
| uteri | 子宮（複数）：uterus |
| uterus | 子宮（単数）：uteri |
| vasal | 脈管の |

| | |
|------------------|-----------------|
| vasoconstriction | 血管収縮 |
| vasodilatation | 血管拡張 |
| ventral | 腹の、複側の |
| ventriculus | 胃 |
| ventrolateral | 複側外側の |
| vertebra | 椎骨(単数) |
| vertebrae | 椎骨(複数) |
| vessel | 血管 |
| vomit | 吐く, 嘔吐物 |
| vomiting | 嘔吐 |
| xanthoprotein | キサントプロテイン |
| hematuria | 血尿 |
| pyuria | 膿尿 |
| calciuria | カルシウム尿症 |
| calcic | カルシウムの |
| trigeminal | 三倍の, 三重の, 三叉神経の |
| tricuspid valve | 三尖弁 |
| triangle | 三角, 三角架 |
| unicellular | 単細胞の |
| tricuspid | 三尖, 三尖弁の |
| valva | 弁 |
| valve | 弁 |
| geminous | 1対の |
| cuspid | 尖頭の, 犬歯, 犬歯の |
| cellular | 細胞の |

| 接頭語, 接尾語 | 意味 | ouplj |
|-------------|-----------------------|--|
| A- | negative, without | 無または欠乏を意味する非分離の接頭語。母音またはhで始まる語の前では「an-」となる |
| abs- | away, from | |
| -algia | 独) algos (pain) + -ia | 痛む状態を示す接尾語 |
| an- | negative, without | 無または欠乏を意味する非分離の接頭語。母音またはhで始まる語の前では「an-」となる |
| ant- | against | 拮抗、反対を示す接頭語 |
| ante- | before | (時または場所の)前 |
| antero- | position in front of | 前、前方の意味を表す接頭語 |
| anti- | against | 拮抗、反対を示す接頭語 |
| arthr- | joint | 関節との関係を表す造語形 |
| arthro- | joint | 関節との関係を表す造語形 |
| -asis | | 状態または状況に用いられる接尾語 |
| bi - | twice,double | 2または2倍を意味する接頭語 |
| card- | heart | 心臓または胃の噴門との関係を示す |
| cardio- | heart | 心臓または胃の噴門との関係を示す |
| cephal- | head | 頭に関係することを意味する造語形 |
| cephalo- | head | 頭に関係することを意味する造語形 |
| chlor/o- | yellow | 緑を意味する造語形 |
| chol- | bile | 胆汁との関係を表す造語形 |
| chole- | bile | 胆汁との関係を表す造語形 |
| cholo- | bile | 胆汁との関係を表す造語形 |
| co- | together | ともに、または一緒にあることを示す接頭語 |
| com- | together | ともに、または一緒にあることを示す接頭語 |
| con- | together | ともに、または一緒にあることを示す接頭語 |
| contra- | against | 反対の、逆の、などを示す造語形 |
| cyan/o- | | 青を示す造語形 |
| -cyst | bag ,bladder | 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる |
| cyst- | bag ,bladder | 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる |
| cysti- | bag ,bladder | 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる |
| cystido- | bag ,bladder | 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる |
| cysto- | bag ,bladder | 袋、胞嚢との関係を示す造語形。膀胱との関係で頻繁に使われる |
| cyt- | | 細胞を表す接尾語 |
| -cyte | | 細胞を表す接尾語 |
| cyte- | | 細胞を表す接尾語 |
| dactyl- | a finger | 指との関係を表す造語形。通常は手指に用いる |
| dactylo- | a finger | 指との関係を表す造語形。通常は手指に用いる |
| derma- | skin | 皮膚との関係を表す造語形 |
| dermat- | skin | 皮膚との関係を表す造語形 |
| dermato- | skin | 皮膚との関係を表す造語形 |
| dermo- | skin | 皮膚との関係を表す造語形 |
| dia- | through | 通過、間、隔離、横断、完了 |
| dis- | apart, absence of | 分離、(重複)を表す接頭語 |
| dys- | difficult | 変質、異常、困難、悪化、不良の意味を表す造語形。「eu-」の反対 |

| 接頭語, 接尾語 | 意味 | ouplj |
|--------------|-----------------------|---|
| ecto- | out side of | 外または外側に位置していることを意味する接頭語 |
| -ectomy | | 器官またはその一部の切除を意味する接尾語。破壊や剥離の意味にも用いる |
| -em- (/ -ia) | blood | |
| -emesis | vomiting,to vomit | |
| en- | in,into | |
| encephalo- | brain | 脳との関係を表す造語形 |
| end- | inside,within | 内、内部の意味を表す接頭語 |
| endo- | inside,within | 内、内部の意味を表す接頭語 |
| ep- | on | 上の又は上方のを意味する接頭語 |
| epi- | on | 上の又は上方のを意味する接頭語 |
| ergo- | work | 仕事との関係を表す造語形 |
| erythr/o- | | 赤を意味する、または赤と関係あることを表す造語形 |
| -esis | | 状態または症状を表す接尾語 |
| eu- | | dys- の反対 |
| ex- | out, away from | ~から離れた, ~なしの, 外へ, を意味する接頭語。時として、「exacerbation」のように、「完全に」の意味となることがある |
| gam- | marriage | 結婚あるいは性的結合を意味する |
| gamo- | marriage | 結婚あるいは性的結合を意味する |
| gastr- | stomach | 胃に関係ある語をつくる造形語 |
| gastro- | stomach | 胃に関係ある語をつくる造形語 |
| -gen | to produce | 語幹の意味するもの、あるいは状態を生成する動因を示す語をつくる接尾語 |
| -genic | to produce | 生成を意味する接尾語 |
| gloss- | tongue | 舌との関係を示す造語形 |
| glosso- | tongue | 舌との関係を示す造語形 |
| -graphy | to write, record | 書く, あるいは記録する運動, または記録方法, を意味する接尾語 |
| haem- | relating to the blood | 血液に関係することを表す造語形 |
| haema- | relating to the blood | 血液に関係することを表す造語形 |
| hem- | relating to the blood | 血液に関係することを表す造語形 |
| hema- | relating to the blood | 血液に関係することを表す造語形 |
| hemat- | relating to the blood | 血液に関係することを表す造語形 |
| hemato- | relating to the blood | 血液に関係することを表す造語形 |
| hemi- | half | 2分の1を意味する接頭語 |
| hemo- | relating to the blood | 血液に関係することを表す造語形 |
| hydr- | relating to water | 水または水素に関係することを示す造語形 |
| hydra- | relating to water | 水または水素に関係することを示す造語形 |
| hydro- | relating to water | 水または水素に関係することを示す造語形 |
| hyper- | above | 上方, 超, 過剰を意味する接頭語 |

| 接頭語, 接尾語 | 意味 | ouplj |
|-------------|-----------------------|--|
| hypo- | under | 下, 以下, 欠損などを表す接頭語 |
| -ia | condition | 状態または条件を指示する接尾語 |
| -iasis | | 病、症の意味の接尾語 |
| iatro- | physician | 医師または医薬の意味の造語形 |
| ileo- | relating to the ileum | 回腸の意味を表す造語形 |
| in- | in,into,not | 1) 内, 内に, 内へ, の意味を表す接頭語。2) 非または無の意味を表す接頭語 |
| infra- | bebeath | 語幹が示す要素の下方または下部に存在し、形成し、起こることを意味する接頭語 |
| inter- | between | 語幹で示される要素の間での、存在, 形成, 発生を意味する接頭語 |
| intra- | within | 語幹に, その中にある, その中で形成された, その中で起こったことを意味する接頭語 |
| intro- | within | 内へまたは内の, を意味する接頭語 |
| -ites | | 語幹の示す組織部位の炎症を示す接尾語 |
| -itides | | - itis の複数 |
| -itis | | 語幹の示す部位の炎症を示す接尾語 |
| kine- | movement | 運動に関係のあることを示す造語形 |
| kinesio- | movement | 運動に関係のあることを示す造語形 |
| lact- | milk | 乳との関係を示す造語形 |
| lacto- | milk | 乳との関係を示す造語形 |
| laryng- | larynx | 喉頭に関係のあることを示す造語形 |
| laryngo- | larynx | 喉頭に関係のあることを示す造語形 |
| latero- | side | 側の意味の造語形 |
| leuco- | white | 白いを意味する造語形 |
| leuk/o- | white | 白または白体、白血球を示す造語形 |
| lip | fat | 脂肪または脂質との関係を表す造語形 |
| lipo | fat | 脂肪または脂質との関係を表す造語形 |
| lite- | | |
| -lith | stone | 石, 結石, の意味を表す造語形 |
| lith- | stone | 石, 結石, の意味を表す造語形 |
| litho- | stone | 石, 結石, の意味を表す造語形 |
| -logy | word, reason | 語幹が示す主題に関する学問、研究、論文などを意味する接尾語 |
| macro- | large, big, long | 巨大なこと, または異常な大きさあるいは長さを意味する造語形 |
| makro- | large, big, long | 巨大なこと, または異常な大きさあるいは長さを意味する造語形 |
| mal- | bad, abnormal, poor | |
| medi- | middle | 中心部または中間部を意味する接頭語 |
| medio- | middle | 中心部または中間部を意味する接頭語 |
| mega- | big, great, large | 巨大な量を表す造語形。その語幹によって表示される単位の百万倍の量を表す測定単位として使われる |
| megal | big, great, large | 巨大を意味する造語形 |
| -megaly | great | 語幹により示される構造の巨大化を表す接尾語 |
| melan/o- | | 黒を示す造語形 |
| meno- | menses | 月経との関係を表す造語形 |
| -mere | part | 分離, 切片あるいは一部を表す接尾語 |
| mes- | middle | 中心部または中間部を意味する接頭語 |

| 接頭語, 接尾語 | 意味 | ouplj |
|-------------|----------------|---|
| meso- | middle | 中心部または中間部を意味する接頭語 |
| -meter | measure | 測定または測定器を示す接尾語 |
| -metry | to measure | 前に位置する語幹に示される測定対象物を計測する行為またはその計測を意味する接尾語 |
| micr- | small | 微小を表す造語形。単位の百万分の一を示す |
| micro- | small | 微小を表す造語形。単位の百万分の一を示す |
| multi- | many, much | 多数または多量を意味する造語形 |
| my- | muscle | 筋との関係を表す造語形 |
| myo- | muscle | 筋との関係を表す造語形 |
| nephr- | kidney | 腎との関連を示す造語形 |
| nephro- | kidney | 腎との関連を示す造語形 |
| neur- | | 神経または神経系との関係を表す造語形 |
| neuro- | | 神経または神経系との関係を表す造語形 |
| -oma | swelling | 腫瘍または新生物を意味する接尾語 |
| op- | see | |
| opto- | seen | 視力, 視覚, 光学との関係を表す造語形 |
| oro- | mouth | 口との関係を表す造語形 |
| orrh- | serum | 結成との関係を表す造語形 |
| ortho- | straight | 真っ直ぐな, 正常な, 正しい, などを意味する造語形 |
| -osis | | 経過、ことに疾患あるいは病的経過を示す語尾で、時に異常増加を意味する |
| osteo- | bone | 骨との関係を表す造語形 |
| -otomy | | |
| oxy- | | 1) 鋭い、すばやい、酸っぱいを意味する造語形。2) 化合物中に酸素が存在することを表す造語形 |
| -path | | |
| path- | | |
| patho- | disease | 疾患との関係を表す造語形 |
| -pathy | disease | 病的状態及び疾病の意を示す接尾語 |
| peri- | around | 周囲を現す接頭語 |
| -phagia | eat | 食すること, または嚥下に関係することを示す接尾語 |
| -phagy | eat | 食すること, または嚥下に関係することを示す接尾語 |
| -plegia | a blow, stroke | |
| pne- | breathing | |
| -pnea | breath | 呼吸との関係を表す接尾語 |
| pneo- | to breathe | 呼吸または息との関係を表す接尾語 |
| pneu- | | |
| pneum | breath | 呼吸, 肺, 空気, 肺炎, との関係を表す造語形 |
| pneuma- | air | 空気, ガスまたは呼吸とんを関係を示す造語形 |
| pneumato- | air | 空気, ガスまたは呼吸とんを関係を示す造語形 |
| pneumo- | breath | 呼吸, 肺, 空気, 肺炎, との関係を表す造語形 |
| poly- | many | 多数または多量を意味する造語形 |
| post- | after | 後, うしろなどを表す接頭語 |
| pre- | before | 前を表す接頭語 |
| pseud- | false | 偽, の意味を表す造語形 |

| 接頭語, 接尾語 | 意味 | ouplj |
|-------------|-------------|---|
| pseudo- | false | 偽, の意味を表す造語形 |
| psych- | soul, mind | 精神, 心との関係を意味する造語形 |
| psycho- | soul, mind | 精神, 心との関係を意味する造語形 |
| pyo- | pus | 膿に関係あることを表す造語形 |
| re- | | 再度, 後方, 反対等を表す接頭語 |
| retro- | backward | 後方, 逆方または後方にあることを示す接頭語 |
| -rhea | flow | 流れを意味する接尾語 |
| semi- | half | 半, 準の意味を表す接頭語 |
| -sis | | ギリシャ語起源の接尾語で、状態や条件を意味する。母音と結合して、-asis, -esis, -iasis, -osis |
| somni- | sleep | 睡眠との関係を表す造語形 |
| sub- | under | 下, 近位, ほとんど, あるいは適度な, を表す接頭語 |
| super- | above | 上または過剰を意味する接頭語 |
| supra- | above | 上方に, あるいは上位に, の意味を表す接頭語 |
| -tome | a cutting | 分節, または切断の器械を意味する接尾語 |
| -tomy | cutting | 切断または切開の手術を意味する接尾語 |
| tono- | tension | 緊張または張力との関係を示す造語形 |
| trans- | through | ~を通して, ~を横切って, ~を越えてという意味を表す接頭語 |
| troph- | nutrition | 食物または栄養との関係を示す造語形 |
| -trophic | nourishing | 栄養との関係を示す接尾語 |
| -trophin | nourishing | 栄養との関係を示す接尾語 |
| tropho- | nutrition | 食物または栄養との関係を示す造語形 |
| -trophy | nutriyion | 食品, 栄養の意味を表す接尾語 |
| ur- | | 尿, 尿路または排尿に関する意味を示す造語形 |
| -uria | urine + -ia | 例えば水特性, または尿の成分を表す接尾語で、この語を伴う語幹で示される |
| uro- | urine | 尿, 尿路または排尿に関する意味を示す造語形 |
| urono- | | 尿, 尿路または排尿に関する意味を示す造語形 |
| vaso- | a vessel | vessel (血管)または duct (管)との関係を示す造語形 |
| ventri- | abdomen | 腹または身体の前面を表す造語形 |
| ventro- | abdomen | 腹または身体の前面を表す造語形 |
| xanth/o- | | 黄色を意味する造語形 |
| tri- | three | 3 あるいは3 倍を意味する接頭語 |
| uni- | one | 1 を表す接頭語 |